

Nom: Hervé Bertrand.

N.A.S.: 212-777-221

No. de dossier: _____

HISTOIRE PROFESSIONNELLE

Établissement Nom et/ou principale activité	Durée de l'emploi			Temps		Titre d'emploi et description des tâches	Exposition particulière (risques physiques et chimiques)
	De Mois/année	À Mois/année	Années d'expo- sition no. total	Partiel	Plein		
1- C.P Raillway Groupco Pipeping						Tuyeuteur Coupeur scie a gas	8 à 10 hrs par Jour
2- Raffinerie PétroCanada National Construction	1981 1986	Même place	6 mois 6 mois	oui oui		Réparation de founaise- des réservoirs Répar=de la Tuyeaux	H2S +Glicol - autre effet gas Métrol & inconnu
3- Usine à papier Tembec Témiscaminque Connolly & Twizell inc	1989	1990	19 mois		oui	Vieille Partie en Fontionne Cheminé. en évolution	amoniaque et austre Clorine et autre inconnu
4- Raffinerie Golf Comstock inc Défaire la veille tuyautrie	1984	1986	2 ans		oui	Réparation et Shutt Down .Diférence Produits dangereux	Possière Amiante Dans lair particule
5- Hopital St-luc Comstock Entreprise	1987	1988	8 mois	oui		Relocalisation de La tuyautrie	4 à 6 hrs par Jour Amiante
6- Sun lif Canada à MTL Comstock inc	1978	1979	6 mois	oui		Travaux dans les pipe chaff et plafont	Poussier Normal + Poussière d'amian de couvring PIPE

Maladies professionnelles reconnues

Établissement Nom et/ou principale activité	Durée de l'emploi			Temps		Titre d'emploi et description des tâches	Exposition particulière (risques physiques et chimiques)
	De Mois/année	À Mois/année	Années d'expo- sition no. total	Partiel	Plein		
7 Macco Construction Péto Canada FINA Pétrolium	1966	1968	2 ans	oui		Réparation général tuyautrie & fournaise Couvrir et découvrir	yeux et poumon et les main même avec prudence
8 Général Motor Comstock entreprise	1987	1989	2 ans	oui		Poussière peinture Soudure & tuyauterie à couvrir &	senteur peinture produits inconnu amiante aussi
9 B.g.Checo usine de Papier Donohu Amos	1983	1983	8mois	oui		Courant d'aire diffent Poussier de clorine amoniaque & Amiante	Avec des masques le produits rentre dans la peau, poumon
10 National Construction Shell Canada Montréal	1987 1981	1989 1982	2 Fois 4 ans	oui		Shutt downs réparation Alphate , Goudron amiante ect:	dans les voie res piratoires traverse les filtres
11 Associated Kellog Ltd Alberta Fort Saskatchewan	1982	1983	1 ans	oui		Installe steam traicing su neuf et vieux tuyeaux	a laire libre les particule minicule pour le voie respir
12 Marine Industrie Baie jangs	1973	1975	2 ans	oui		Renfermer intérieur Mélange d'air senteur Poussièr inconnu	maux de tête et aux ventre senteur indéfini
13 G.Courchesne Inc Palais de Congrès	1972	1973	1 ans	oui		Rafalle des poussière amiante et autre produits	moins de problème a long terme poumon
14 Rex Plumbing & Heating Montréal	1963	1972	8 ans	oui		Construction Maison Neuve et réparation Poussière Différence	Poussière diféré voie respiratoire
15 Industries Kingston Moulin Papier (Lachute)	différent mois	1989 1995	1 ans		oui	Réparation et changement Des Machine a papier couvring amiante	très dangereux Haute chaleur et poussièr amiante forte
16 Connoly & Twizell inc Coastal & Gulff	1991 1993	pas régulier	30 mois	oui		Travaux réparation de tuyaux et fournaise et machinerie industrie	Glicol, Métanol, C O 2 Idrogène autre inconnu

autres

33 ans dans Métier approximatif